




SITUACE ULIČNÍCH VPUSTÍ 1:100



VZOROVÉ SCHÉMA ULIČNÍ VPUSTI



VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZACE Z KG DN 150 - NAPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ



POPIS ULIČNÍCH VPUSTÍ

- VPUSTI UV1, UV2 a UV4 – KOMPLETNĚ NOVÉ VPUSTI
- VPUSŤ UV3 – NAHRAZENÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI NOVOU VPUSTÍ
- DEŠŤOVÁ VPUŠŤ S KALIŠTĚM, SIFONEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
- Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLŮ
- NAPOJENÍ NA KANALIZACI POTRUBÍM Z KG DN 150
- OCHRANNÁ MŘÍŽ PRO ZATÍŽENÍ 40 t, LITINA, 500x500
- HLOUBKA NAPOJENÍ NA KANALIZACI 1,0–1,5 m

NOVÉ SÍŤ

- NAPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI KG DN 150
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ, V MÍSTĚ MOSTU ZAVĚŠENÉ V CHRÁNIČCE

LEGENDA BAREV A ZNAČEK

- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE PLOCH DLE KN
- ZAMĚŘENÍ
- HRANICE OBJEKTU SO 101
- OKRAJE REKONSTRUOVANÉHO MOSTU
- NOVÉ ZÁBRADLÍ

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- SDĚLOVACÍ KABEL
- NADZEMNÍ VEDENÍ
- PLYN
- KANALIZACE

	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ENVIGEST s.r.o.	
	Ing. Jan ČERVINKA		Masarykova 305 592 31 Nové Město na Moravě IČ 49449362 envigest@envigest.cz	
	VYPRACOVAL			
	Ing. Jan ČERVINKA			
INVESTOR:		Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31		
MÍSTO STAVBY:		KÚ Nové Město na Moravě, parcely č. 275/4, 732/1, 810/2, 1711/1, 1711/2, 1733/1, 1737/1, 1756, 3936/3, 3936/8		
AKCE:		FORMÁT:		A3
ULICE DUKELSKÁ - ÚPRAVY MOSTU, CHODNÍKY A PŘECHOD PRO CHODCE		DATUM:		09/2024
		STUPEŇ:		DPS
OBSAH:		ČÍSLO ZAKÁZKY:		1608
		MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU: D.101.6
SO 101 - KOMUNIKACE, CHODNÍK, PŘECHOD PRO CHODCE		1:100		