## ZÁKLADOVÉ NOSNÍKY
## PŘÍDAVNÁ HORNÍ VÝZTUŽ
PŮDORYS
M 1:100




## ZÁKLADOVÉ NOSNÍKY
## PŘÍDAVNÁ DOLNÍ VÝZTUŽ
PŮDORYS
M 1:100




## ZÁKLADOVÝ NOSNÍK ZN1.1–43bm
ŘEZ
M 1:25




## ZÁKLADOVÝ NOSNÍK ZN1.2–47,4bm
ŘEZ
M 1:25




## ZÁKLADOVÝ NOSNÍK ZN2.1–43bm
ŘEZ
M 1:25




## ZÁKLADOVÝ NOSNÍK ZN2.2–17,2bm
ŘEZ
M 1:25




## DETAIL D1–16ks
VYVÁZÁNÍ ROHU
PŮDORYS
M 1:25




## DETAIL D2–8ks
VYVÁZÁNÍ STĚNY
PŮDORYS
M 1:25




## ZÁKLADOVÝ NOSNÍK ZN3.1–15,2bm
ŘEZ
M 1:25




## ZÁKLADOVÝ NOSNÍK ZN3.2–27,2bm
ŘEZ
M 1:25




## ZÁKLADOVÝ NOSNÍK ZN3.3–40,8bm
ŘEZ
M 1:25




## ZÁKLADOVÉ NOSNÍKY
PŮDORYS
M 1:200




## VÝKAZ VÝZTUŽE
CELKOVÁ HMOTNOST - 4600kg

### POZNÁMKA
- VÝZTUŽ ø12mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 500mm
- VÝZTUŽ ø16mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 600mm
- VÝZTUŽ ø20mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 800mm
- PŘÍDAVNÁ HORNÍ VÝZTUŽ JE STŘEDEM NAD MIKROPILOTOU
- PŘÍDAVNÁ DOLNÍ VÝZTUŽ JE CENTRICKY MEZI MIKROPILOTAMI
- NÁSYP (POD PODLAHOU) JE NUTNÉ DOSTATEČNĚ ZHUTNIT
- NEJMENŠÍ MÍRA ZHUTNĚNÍ (PROCTOR STANDATD) D=92%; Edef2/Edef1<1,5
- ZÁKLADOVOU SPÁRU JE NUTNÉ OCHRÁNIT PŘED POVĚTRNOST
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ UPRAVY (PROSTUPY, ZÁVĚSY, REVIZNÍ OTVORY...) ZKOORDINOVAT S VYBRANÝMI DODAVATELI PROFESÍ
- VÝKAZY VÝZTUŽE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A DOPORUČUJE SE JEJICH KONTROLA A PŘEPOČET ZE STRANY DODAVATELE STAVBY

BETON: C25/30 XC1, XA1-(CZ, F.1)
NAVRZENO DLE: CSN EN 1992-1-1, CSN EN 206+A1
KONZISTENCE: S3
KRYTÍ: 25 mm

OCEL: (R) B500 B
UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE '*'.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 623,6 m n. m.


GREMIS, s.r.o.
Jihlavská 230
594 01 Velké Meziříčí
IČ: 15844451
DIČ: CZ15844451
tel.: 566 523 751
PROVOZOVNA:
Jarošská 2486/8
591 01 Žďár nad Sázavou

| | | | |
|---|---|---|---|
| HLAVNÍ ING. PROJEKTU: | Ing. Vítězslav Gregar | e-mail: V.gregar@gremis.cz | tel.mob: +420 739 223 394 |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. Vítězslav Gregar | e-mail: V.gregar@gremis.cz | tel.mob: +420 739 223 394 |
| VYPRACOVAL: | Ing. Jaroslav Kadlec, Ph.D. | e-mail: J.kadlec@gremis.cz | tel.mob: +420 739 223 394 |


OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVESTOR: | MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, IČ: 00294900 | | |
| OBEC: | NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | KRAJ: | VYSOČINA |
| KRAJ. ÚŘAD: | KRAJSKÝ Ú ŘAD KRAJE VYSOČINA, JIHLAVA | | |
| KAT. ÚZEMÍ: | NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | OKRES: | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU |
| STAV. ÚŘAD: | NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | | |

NÁZEV AKCE:
**FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NÁZEV VÝKRESU: **TVAR A SCHÉMA VÝZTUŽE - ZÁKLADOVÉ NOSNÍKY** | | STUPEŇ: **DPS** | DATUM: **SRPEN 2024** | PARÉ: |
| ODDÍL: | D.1.2 - STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (SKŘ) | MĚŘÍTKO: **1 : 100** | ČÍSLO VÝKRESU: **SK01.01** | ČÍSLO ZAKÁZKY: **605** |
| OBJEKT: | SO - 01.1 KABINY 1 | | | |