




Vzorový příčný řez č. 3 Měř. 1:50
Platí mezi km: 0,016 50 - 0,044 80




Vzorový příčný řez č. 4 Měř. 1:50
Platí mezi km: 0,045 30 - 0,054 40



Vzorový příčný řez č. 5a Měř. 1:50
Platí mezi km: 0,054 40 - 0,061 55



Vzorový příčný řez č. 5b Měř. 1:50
Platí mezi km: 0,061 55 - 0,077 35



Poznámka:
Výška koruny opěrné zdi, procházející hrází,
nabývá hodnot od 595,40 do 597,00

Poznámka:
Mění se šířka dna odpadu u vzor. profilu 4a způsobuje skutečnost,
že v ose hráze přemostňuje koryto odpadu ocelová lávka a přímý úsek
opěrné zdi, která ukončuje hráz na levém břehu, poslouží jako opěra lávky.

Investor:	Město N.Město na Mor., Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31	Ing. Václav Nečas
Okres:	Žďár nad Sázavou	Projektování vodohospodářských staveb
Kat.lůzemí:	Nové Město na Moravě	Lesní 31, 591 02 Žďár nad Sáz. 2
Stavba:	Odbahnění a rekonstrukce ryb. Zichův v Novém Městě na Mor. - lokal. 1	IČ: 121 38 495
Příloha:	Vzor. příč. profily odpadu od BP - prof. 3 - 5	Datum: Listopad 2024
		Stupeň: DPS
		Měřítko: 1:50
		Příl. čís.: D.2.13.b.