

Průvodní a souhrnná technická zpráva

„Víceúčelové hřiště - sídliště Mírová v Novém Městě na Moravě“

Místo stavby:	parcelní číslo 1001/1, k.ú. Nové Město na Moravě
Investor:	Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám.103 592 31 Nové Město na Moravě
Projektant:	Ing. Martin Šolc, Smrková 1639 592 31 Nové Město na Moravě
Datum:	březen 2014

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby – víceúčelové hřiště – sídliště Mírová v Novém Městě na Moravě
- b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
 - parcelní číslo – 1001/1, k.ú. Nové Město na Moravě 706418

A.1.2 Údaje o vlastníkově

- a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (právnícká osoba)
 - Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

- a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)
 - Ing. Martin Šolc, Smrková 1639, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 72311215

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

- a) údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází – k.ú. Nové Město na Moravě, parcelní číslo 1001/1, druh pozemku – ostatní plocha
- b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
 - chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna
- c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – nejsou požadovány, jde o revitalizaci stávajícího hřiště

A.4 Údaje o stavbě

- a) druh a účel užívání stavby – víceúčelové hřiště – malá kopaná, basketball
- b) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – nejsou požadovány, jde o revitalizaci stávajícího hřiště
- c) kapacity stavby – rozměr hřiště 25 x 15 m
- d) základní předpoklady pro stavbu – časové údaje o průběhu prací, orientační náklady
 - bude odstraněna stávající vrstva zeminy v tl.15 cm, nově bude uložena a zhutněna stejná vrstva prosívky. Budou osazeny dvě nové fotbalové brány (světlost 3 x 2 m, 1 basketbalový koš bude přemístěn a druhý nově zakoupen a osazen). Součástí stavby jsou také sítě u branek (3 x 2 m) a za brankami (6 x 4 m). Orientační náklady stavby – do 100.000,- Kč vč. DPH.

A.5 Členění stavby

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

- a) charakteristika stavebního pozemku – dle katastru nemovitostí se jedná o ostatní plochu, způsob využití - zeleň
- b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma – neměly by se zde nacházet žádné inženýrské sítě, hloubka odstraňované vrstvy stávající zeminy bude pouze 15 cm.
- c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. – stavba se nenachází v záplavovém území
- d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry – stávající hřiště bude revitalizováno, odtokové poměry se nezmění
- e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu – nejsou
- f) požadavky na kácení dřevin - nejsou
- g) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice - nejsou

B.2 Celkový popis stavby

- a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Bude odstraněn stávající povrch hřiště (zemina) v tl. 150 mm. Na upravenou pláň bude uložena vrstva prosívky o stejné tl. tj. také 150 mm, která bude zhutněna. Rozměr hřiště je 25 x 15 m.

Nově budou vyrobeny a do betonového základu osazeny 2 branky (světlý rozměr 3 x 2 m) z trubek průměru 80 mm nebo profilu obdélníkového dle požadavků investora. Součástí branek jsou také záchytné sítě. Pro případ zachycení fotbalového hřiště budou za brankami navíc osazeny ochranné sítě dl. 6 m a výšky 4 m. Stávající basketbalový koš bude přemístěn a dále bude vyroben a osazen druhý basketbalový koš. Oba basketbalové koše budou obaleny izolací zabraňující úrazu při hře.

- c) stručný popis technických nebo technologických zařízení – 2 fotbalové branky a dva basketbalové koše (1 stávající a 2. nový), ochranné sítě na plotových sloupcích se vzpěrami

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- a) napojovací místa technické infrastruktury – stavba neobsahuje
- b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – rozměr hřiště 25 x 15 m, branky 3 x 2 m, ochranné sítě pro branky a za brankami (6 x 4 m) – plotové sloupky se vzpěrami
- c) způsob odpojení – stavba neobsahuje

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

- a) terénní úpravy po odstranění stavby – stávající vytěžená zemina bude použita k terénním úpravám na místě
- b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření – nejsou

B.5 Zásady organizace prací

- a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění – bude se odstraňovat stávající zemina a zpět se doplní prosívkou
- b) odvodnění staveniště - stávající
- c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - stávající
- d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky – bez vlivu, jde o revitalizaci stávajícího hřiště
- e) ochrana okolí staveniště – bez požadavků
- f) maximální zábory – bez záboru
- g) ochrana životního prostředí – stavba nemá vliv
- h) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů – nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a postupy. Může provádět pouze odborná firma. Koordinátor BOZP není vyžadován, inženýrské sítě se nevyskytují..
- i) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby - nejsou
- j) zásady pro dopravně inženýrská opatření – nejsou

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres

- a) měřítko podle použité katastrální mapy – viz snímek z KN
- b) vyznačení stavby
 - parcelní číslo -1001/1, k.ú. Nové Město na Moravě 706418

D Dokumentace

Dokumentace stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává po objektech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

- a) **Technická zpráva**
- b) **Výkresová část – situace**

E Dokladová část

- stavba neobsahuje – jde o revitalizaci stávajícího hřiště

V Novém Městě na Moravě dne 10.03.2014

Vypracoval: Ing. Martin Šolc