

Naše značka: VO/2025/226
E-mail: ohlidal@poda.cz
Vyřizuje: Václav Ohlídál
Tel.: 724 712 003
V Poličce dne: 23. 6. 2025

Ing. Tomáš Petr
Nad Vápenicí 42
59242
Jimramov-Benátky

Věc: **Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě**

Stanovisko k projektové dokumentaci

Stavba: **„II/354 Nové Město N.M. Okružní křižovatka Komenského náměstí“**

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Nové Město na Moravě, ul. Masarykova, Brněnská), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situace – I.část, č.p. C.3.1“.

Při budování Vaší stavby může dojít k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích). Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Požadujeme, aby v místech nové zpevněné plochy, bylo podzemní telekomunikační vedení PODA a.s. ochráněno uložením do betonového žlabu TK2. U nových zpevněných ploch nebude nad naším vedením umístěn betonový základ obrubníku. Veškeré náklady na ochranu našeho vedení budou financovány investorem výše uvedené stavby.**
- **Před započítáním zemních prací stavebníkovi telekomunikační zařízení vytýčíme**, a to na základě objednávky, zasláné na e-mail ohlidal@poda.cz.
Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. **Následně kontaktujte** p. Ohlídala - 724 712 003 pro upřesnění termínu vytýčení. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy. Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- Telekomunikační zařízení nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.

- Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. **Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. číslo p. Ohlídalo 724 712 003. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání.

S pozdravem

za PODA a.s.
Václav Ohlídalo
T. Novákové 950
572 01 Polička



PODA

28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 25816179, DIČ: CZ25816179
PODA a.s., tel.: 730 430 430

OSTRAVA

28. října 1168/102
702 00 Moravská Ostrava

BRNO

Gajdošova 4392/7
615 00 Brno-Židenice

PRAHA

Na Příkopě 853/12
110 01 Praha 1

TŘEBOŇ

Třebízského 1204
379 01 Třeboň

POLÍČKA

T. Novákové 950
572 01 Polička