

výměna stávajícího zásobníkového ohříváče TUV 80L

vodoměrná sestava DN25

vedeno v podlaze

vedeno v podlaze

vedeno v podlaze těsně unosné zdi s ohledem na stávající systém podlahového vytápění


průtokový ohříváč TUV

provedena příprava pro nový kotel  
-tlakový odvod kondenzátu  
-napouštění topného systému

### LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K** Klozet závěsný – dle výběru investora  
– tlačítko – dle výběru investora  
– sklopné sedátko – dle výběru investora  
– závěsný modul  
– 1x odpad DN 100  
– 1x rohový ventil G1/2"
- KI** Klozet závěsný (invalidní) – dle výběru investora  
– délka mísy min. 700mm, horní hrana sedátka 460mm  
– 1 x pevné madlo u stěny v.800mm (přesah mísy min. 200mm)  
– 1 x sklopné madlo v.800mm (přesah mísy min. 100mm)  
– Splachování po přístupné straně ve výšce 600 až 1200mm  
– 1x rohový ventil G1/2"  
– 1x odpad DN 100
- U** Umyvadlo – dle výběru investora  
– stojánková baterie  
– 2x rohový ventil G1/2"  
– 1x sifon DN 40
- UI** Umyvadlo (invalidní) – dle výběru investora  
– stojánková baterie  
– svislé madlo min. 500  
– 2x rohový ventil G1/2"  
– 1x sifon DN 40
- D** Dřez  
– stojánková dřezová baterie  
– 1x sifon DN 50  
– 2x rohový ventil G1/2"
- VVL** Vylevka stojící – dle výběru investora  
– nádržka 6l  
– nástěnná baterie  
– 1x odpad DN 100  
– 1x rohový ventil pro nádržku 6l

### ZAPOJENÍ OHŘEVU TV – ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK 80L



### LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ PITNÁ VODA – POLYPROPYLEN  
--- TEPLÁ VODA – POLYPROPYLEN  
--- POŽÁRNÍ VODA – POLYPROPYLEN

ZODP. PROJEKTANT	Ing. LEOŠ POHANKA		<div>ING. LEOŠ POHANKA</div> <div>projektové a inženýrské služby</div> <div>Dolní 35, Nové Veselí, 592 14</div> <div>tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045</div> <div>IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664</div> <div>projekce@pohanka.net, www.pohanka.net</div>		
VYPRACOVAL	PATRIK GÖTZ				
KRAJ	VYSOČINA				
MÍSTO STAVBY	Vratislavovo náměstí 104, 592 31 Nové Město na Moravě parc. č. 579, 634/1				
INVESTOR	Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě				
AKCE <div>HORÁCKÉ MUZEM V NMNM</div> <div>ÚPRAVY ZÁZEMÍ</div> <div>D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</div>			FORMÁT	2xA4	Č. VÝKRESU <div>03</div>
			DATUM	10/2025	
			STUPEŇ	DPS	
			ČÍSLO ZAKÁZKY	64/25	
OBSAH VÝKRESU <div>VODOVOD - PŮDORYS 1.NP</div>			ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	Č. PARÉ
			D	1:100	