

Ing. Jarmila Hladíková
Řehořova 18
Brno
618 00

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR952/002274/2013

SPISOVÁ ZNAČKA
30.7.2013

DATUM

VYŘIZUJE
Kopečná, DiS.

TELEFON
956952214

GSM
956952210

FAX

E-MAIL
kopečna.ost52@lesycr.cz

Věc: Vyjádření k akci: „Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě“

Lesy České republiky, s.p. zastoupené Správou toků – oblast povodí Dyje, jako určený správce drobného vodního toku **Bezděčka** (číslo hydrologického pořadí 4-15-01-077,

IDVT:10200682)

souhlasí

se zaústěním dešťových vod přes nový výustní objekt do výše uvedeného vodního toku přes parc.č. 3940/17, 3940/18, 3940/2, 3940/3k.ú. Nové Město na Moravě.

Souhlas je platný za dodržení následujících podmínek:

- Výustní objekt bude proveden dle výkresu, který je přílohou tohoto vyjádření
- Správce toku bude informován min.14 dní před započítím prací
- Před vydáním kolaudačního souhlasu bude správce toku přizván ke kontrole, zda byly splněny výše uvedené podmínky

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Vyjádření je vydáno pro účely stavebního povolení.

S pozdravem


Ing. Miroslav Kahánek

vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje


Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Dyje
Jezuitská 13, 602 00 Brno

1021



- 1 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- 2 BETON PROSTÝ – PODKLADNÍ C12/15
- 3 BETON ŽELEZOVÝ C30/37 – OBKLAD KAMENNOU DLAŽBOU
- 4 BETON VÝPLŇOVÝ C15/20 S KARI SÍTI
- 5 HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
- 6 KAMENNÁ DLAŽBA 30x30cm DO BETONOVÉHO LOŽE tl.min11



597 87

DN 600 BE2, 1% - 53,2 m

ace Šs1

přípojka splaškové kanalizace
kamenina DN200 - 3,4-5,5m

595 21

596 54

596 3

595 55 56 (592,04)

DN 400

594 85

594 40

596,50 597,00

594 05

areál splaškové kanalizace
kamenina DN200 - 10,75m

Česky České republiky, a.s.
se sídlem v Praze 110, 501 00 Praha 1 - Krčevě
IČ: 12196451, DIČ: CZ12196451
provozovna - oblast povodí Dyje
Kozubská 13, 602 00 Brno

KOTELNA(02)

(podlaha vstup)

119817
KOTELNA

(výška stropu)

591 64

samostat. jišt. přívod 230V
jistič 6A

AREÁLOVÝ R
1,5m

PE 100 RC S

DN8

zaolej kanalizace
DN200-4m

593 41

593 84

STUDNA
PE 100 RC SDR11 DN10
DN32-9,5m

zpevněná plocha
pandly

ORL

zaolej kanalizace
DN200-3,95m
ODLUČOVAČ
LEHKÝCH KAPALIN

retenční nádrž

výustní objekt

zpevnění stáv. koryta

3940/18

591 89

591 91

592 17