



Nové Město na Moravě

místostarosta města

Vratislavovo nám. 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Envigest, s.r.o.
Dufek Jaroslav Ing.
Masarykova 305

592 31 Nové Město na Moravě

Naše značka:
MUNNMNM/4406/2015

Vyřizuje:
Stará Lenka / 566598312

Dne:
4.2.2015

Vyjádření města k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavebního záměru – rekonstrukce místní komunikace a chodník Bělisko – Nad Městem, Nové Město na Moravě

Vážený pane,

dne 29.1.2015 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření města k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavebního záměru – rekonstrukce místní komunikace a chodník Bělisko – Nad Městem, Nové Město na Moravě.

Město Nové Město na Moravě, na základě stanovisek předložených dotčenými správci města, s předloženým záměrem souhlasí a požaduje dodržení níže uvedených podmínek jednotlivých správců majetku města.

Správa místních komunikací (MK)

Souhlasíme s umístěním i realizací stavebního záměru dle návrhu v příložené projektové dokumentaci. V zájmovém prostoru je předmětem připravované rekonstrukce stávající velmi poškozená MK s živičným povrchem, současně s výstavbou nového chodníku, který bude znamenat bezpečný prostor pro pěší. Požadujeme, aby nově rekonstruovaná plocha předmětného úseku vozovky MK i nového chodníku byly napojeny na navazující části těchto komunikací bezvadně, bez nerovností a spár, včetně ošetření asfaltovou zálivkou. V rámci stavby je třeba počítat se zřízením sjezdu na pozemek p.č.3389/1, po dohodě s jeho vlastníkem.

V této souvislosti je nutno také upozornit, že v této lokalitě je prováděno najíždění lyžařských stop rolbou. Komunikace musí umožnit přejezd rolby od mostku přes tok Bobrůvky ve směru k zahradnictví.

Správa veřejného osvětlení (VO)

V předloženém zakresleném území se v současnosti nenachází žádné zařízení pro veřejné osvětlení v majetku města. Vzhledem k záměrům projektu uváděných v Souhrnné technické zprávě, např. bod B2.4. je možno doporučit vypracování následné projektové dokumentace, která bude řešit nasvětlení této nepochybně v budoucnosti poměrně frekventované, komunikační spojnice.

TELEFON	FAX	E-mail	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČO / DIČ	ÚŘEDNÍ DNY
566 598 300	566 598 305	posta@nmnm.cz	KB Žďár nad Sázavou č.ú.19-1224751/0100	00294900 CZ00294900	PO, ST: 8 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰ ČT: 8 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰

Správa odpadového hospodářství

S odpady vzniklémi v rámci stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Správa sportovišť a hřišť

Bez připomínek.

Správa bytového majetku

Bez připomínek.

Správa veřejné zeleně

Bez připomínek.

Správa vodního hospodářství

Ve vymezeném polygonu se nachází zařízení ve správě vodního hospodářství města, a to stokové sítě dešťové kanalizace.

Správa nebytového fondu města

Bez připomínek.

Správce ekologického nocležiště

V uvedené lokalitě se nachází příjezdová komunikace k ekologickému nocležišti s veřejnými WC. K těmto objektům je nutno zajistit příjezd z hlediska pravidelné údržby a úklidu (vyvážení jímky). Dále se u koupaliště nachází stánek s občerstvením. Provoz stánku probíhá každoročně od 1.6. do 15.9. Provoz ekologického nocležiště probíhá každoročně od 1.5. do 15.10.

Správa informačního systému města

Po ukončení stavebních prací požadujeme, dle vyhlášky města č. 1/1992 o digitální technické mapě města, zaměření výškového i polohopisného stavu v digitální formě ve formátech dgn nebo shp a jeho předání správci Oddělení informatiky MěÚ Nové Město na Moravě, který potvrdí převzetí zaměření pro účely dokončení příslušných řízení vedených v této věci Odborem stavebním a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě.


Majetková správa

Bez připomínek.

Územní plánování

Záměr "Rekonstrukce MK a chodník Bělisko" není v rozporu s platným Územním plánem obce Nové Město na Moravě.

S pozdravem


Stanislav Marek
místostarosta města



Na vědomí: Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor SŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31
Nové Město na Moravě

Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor dopravy a vnitřních věcí

Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.:566598300

ENVIGEST PRO, s.r.o.
Žďárská 990
592 31 Nové Město na Moravě

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka:
MUNNMN/4419/2015/1

Vyřizuje/linka
Drdlová/566598375

Nové Město na Moravě
dne: 25.2.2015

Městský úřad Nové Město na Moravě – odbor dopravy a vnitřních věcí od Vás obdržel žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby: „**Rekonstrukce MK a chodník Bělisko – Nad Městem, NMNM**“.

Městský úřad Nové Město na Moravě - odbor dopravy a vnitřních věcí, jako příslušný správní úřad podle § 40 odst. 4, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů. Na základě toho ve smyslu ustanovení zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 149 zákon 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává

závazné stanovisko

ke shora uvedené stavbě:

K realizaci výše uvedené stavby nemáme připomínky za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

1. Během prací nesmí být na místních komunikacích a jejich součástech skladován žádný materiál, místní komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
2. Při užití místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro které je určena (stání vozidel na komunikaci, uložení materiálu, překop, protlak, výkop aj..), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu. O povolení zvláštního užívání pozemních komunikací požádá žadatel zdejší odbor dopravy a vnitřních věcí minimálně 1 měsíc před realizací prací.
3. V případě potřeby, o povolení uzavírky místní komunikace požádá žadatel minimálně 30 dnů před zahájením prací. Žádost bude obsahovat náležitosti stanovené § 39, odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Dopravní značení na silnici a místní komunikaci je možné osadit až po vydání samostatného přípisu „Stanovení místní nebo přechodné úpravy na pozemních komunikacích“ vydaného naším odborem. Součástí žádosti bude zpracovaná situace se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001, ve znění pozdějších předpisů a Technických podmínek.

Bc. Petr Pazour
vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí

TELEFON 566598300 E-mail marta.drdlová@meu.nmmn.cz

Bankovní spojení KB Žďár nad Sázavou
č.ú.1224-751/0100

IČO 00294900 ÚŘEDNÍ DNY Po, St, Čt

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMN/4513/2015

Nové Město na Moravě, dne 25.02. 2015

Tel.: 566 598 407

e-mail: tomas.pistek@meu.nmmn.cz

Sdělení k žádosti o vyjádření k záměru akce: „Rekonstrukce MK a chodník Bělisko-Nad Městem, Nové Město na Moravě“ na p. č. 3915/1, 3915/3, 3915/5, 3915/11, 3394/1, 3394/26, 3394/27, 3394/40, 3394/143, 3404/14, 3406/9 v obci a k. ú. Nové Město na Moravě

Na základě Vaší žádosti, podané na Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí dne 06.05. 2014 o vyjádření se k záměru akce: „Rekonstrukce MK a chodník Bělisko-Nad Městem, Nové Město na Moravě“ na p. č. 3915/1, 3915/3, 3915/5, 3915/11, 3394/1, 3394/26, 3394/27, 3394/40, 3394/143, 3404/14, 3406/9 v obci a k. ú. Nové Město na Moravě, se vyjadřujeme podle ust. § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, z těchto hledisek:

1. Vodní hospodářství
2. Odpadové hospodářství
3. Ochrana ovzduší
4. Ochrana přírody a krajiny
5. Ochrana ZPF (zemědělského půdního fondu)
6. Ochrana PUPFL (pozemků určených k plnění funkcí lesa)

1. Vodní hospodářství:

Odvodnění stavby uličními vpuštění do stávající dešťové kanalizace je třeba upřesnit a doplnit v textové i grafické části dokumentace a znovu předložit vodoprávnímu úřadu k vyjádření. Zakreslení kanalizační sítě do situace stavby je rovněž nutno upřesnit.

2. Odpadové hospodářství:

Souhlasíme se způsobem nakládání s odpady, který je uveden v PD. Průvodní zpráva – kapitola 13 písm. f) nakládání s odpady.

3. Ochrana ovzduší

Bez připomínek za předpokladu dodržení ust. zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů v platném znění.

4. Ochrana přírody a krajiny

Při realizaci stavby bude maximálně šetřena vzrostlá zeleň, nesmí dojít k jejímu poškození.

5. Ochrany zemědělského půdního fondu

Parcely p. č. 3394/1, 3394/40, 3404/14, 3406/9 v k. ú. Nové Město na Moravě, jsou součástí ZPF (TTP, orné půdy). Investor požádá o udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF za účelem rekonstrukce MK a výstavby nového chodníku podle § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění.

6. Ochrana PUPFL

Bez připomínek.

Ing. Lenka Jamborová, v.r.
vedoucí odboru

Rozdělovník

Obdrží doporučeně prostřednictvím datové schránky:

Envigest pro s.r.o., IČ 29319382, Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě

Obdrží na vědomí:

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí – stavební úřad (ZDE)

Adresát ENVIGEST, s.r.o.
Masarykova 305
Nové Město na Moravě
592 31

č.j. VO/2015/ 14

VAŠE ZNAČKA

--

VÁŠ DOPIS ZE DNE

0.0. 2015

VYŘIZUJE

Ohlídál Václav

POLIČKA DNE

0.0. 2015

Věc: Vyjádření o existenci podzemního kabelového rozvodu v majetku společnosti COMA s.r.o., název akce: „Rekonstrukce MK a chodník Bělisko – Nad Městem, Nové Město na Moravě“

Obdržená dokumentace k vyjádření:

- Žádost o vyjádření
- PD elektronicky

V zájmovém území se **nenachází soustava podzemního kabelového rozvodu** v majetku naší společnosti. K akci nemáme připomínky.

Toto vyjádření je platné od data vystavení 365 kalendářních dní, pokud obsahuje razítko a podpis oprávněného pracovníka. Po překročení této lhůty pozbývá vyjádření platnosti.

Vyřizuje:

Ohlídál Václav, tel.724 712 003, e-mail: vaclav.ohlidal@unet.cz



COMA s. r. o.
Masarykova 8, Polička 572 01
tel.: 461 724 395 fax: 461 725 903
IČO: 47471557 DIČ: CZ47471557



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Envigest, s.r.o.
Ing. Jaroslav Dufek
Masarykova 305
59231 Nové Město na Moravě

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 118
Nové Město
www.eon.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-5727
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka
P11356-16044201

Nové Město, 26.02.2015

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Město Nové Město na Mor.
Název stavby: REKONSTRUKCE MK A CHODNÍK BĚLISKO -
NAD MĚSTEM, NMNM
Místo stavby: KÚ Nové Město na Moravě (706418), parc. č. 3389/1

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Libor Zelený, tel.: 602539308, email: libor.zeleny@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Jan Novotný,
tel.: 566655702, email: jan.novotny@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 26.02.2016.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

110

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*





**vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti O2 Czech Republic a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 518586/15

Číslo žádosti: 0115 292 498

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 29. 1. 2017.

Žadatel	Envigest, s.r.o., kontaktní osoba: Envigest, s.r.o., Masarykova 305, Nové Město na Moravě, 59231	
Stavebník	Město Nové Město na Mor., Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, 59231	
Název akce	REKONSTRUKCE MK A CHODNÍK BĚLISKO - NAD MĚSTEM, NMNM	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Nové Město na Moravě
	Kat. území / č. parcely	Nové Město na Moravě

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost O2 Czech Republic a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek třeba, případně k přeložení *SEK*, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě - Pavel Markus, tel.: 602538503, 541131489, e-mail: pavel.markus@o2.cz (dále jen *POS*).



Číslo jednací: 518586/15

Číslo žádosti: 0115 292 498

(3) **Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s.** Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) **Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.**

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost O2 Czech Republic a.s. na asistenční lince 14 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

Vyjádření vydala společnost O2 Czech Republic a.s. dne: 29. 1. 2015.



**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.****I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů.



7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *O2 Czech Republic a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.



3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *O2 Czech Republic a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílače radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *O2 Czech Republic a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat *POS*.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti O2 Czech Republic a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

O2 Czech Republic a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle
IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336
kontakt: tel: 541131267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz;

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELQA s.r.o.

se sídlem: Blanenská 1340, 664 34 Kuřim
IČ: 49977121 DIČ:
kontakt: Jiří Janout, tel.: 541225579, fax: 541220207, mobil: 777888102, e-mail: janout@elqa.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com



Příloha k Vyjádření č.j.: 518586/15

Číslo žádosti: 0115 292 498

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou


IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz

Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA:

— ..hranice zájmového území k vyjádření

hust
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
[687]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA:

- | | |
|--|--|
| — ..hranice zájmového území k vyjádření | — ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | RR—> ..radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě |
| — ..zaměřený průběh metalického kabelu | — ..nadmerní síť |
| — ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | — ..neprovozované síť |
| — ..nezaměřený průběh metalického kabelu | — ..podzemní síť cizí |
| — ..nadmerní síť cizí | — ..kolektor, kabelovod |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA:

- | | |
|--|--|
| — ..hranice zájmového území k vyjádření | — ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | RR —> — ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| — ..zaměřený průběh metalického kabelu | — ..nadmerní sítě |
| — ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | — ..neprovozované sítě |
| — ..nezaměřený průběh metalického kabelu | — ..podzemní sítě cizí |
| — ..nadmerní sítě cizí | — ..kolektor, kabelovod |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | ..hranice zájmového území k vyjádření | | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | | ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | ..zaměřený průběh metalického kabelu | | ..nadzemní sítě |
| | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | | ..neprovozované sítě |
| | ..nezaměřený průběh metalického kabelu | | ..podzemní sítě cizí |
| | ..nadzemní sítě cizí | | ..kolektor, kabelovod |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | ..hranice zájmového území k vyjádření | | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | | ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | ..zaměřený průběh metalického kabelu | | ..nadzemní sítě |
| | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | | ..neprovozované sítě |
| | ..nezaměřený průběh metalického kabelu | | ..kolektor, kabelovod |
| | ..nadzemní sítě cizí | | ..podzemní sítě cizí |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA:

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | ..hranice zájmového území k vyjádření | | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE |
| | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | | trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | ..zaměřený průběh metalického kabelu | | ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | | ..nadzemní sítě |
| | ..nezaměřený průběh metalického kabelu | | == = ..kolektor, kabelovod |
| | ..nadzemní sítě cizí | | ..neprovozované sítě |
| | ..podzemní sítě cizí | | ..podzemní sítě cizí |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- ..nadmerní síť cizí
- ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR--> ..radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- ..nadmerní síť
- ..neprovázané síť
- ..podzemní síť cizí
- ..kolektor, kabelovod



Envigest, s.r.o.

Dopis

Váš dopis

Naše značka 518586/15-POS

Vyřizuje Pavel Markus | pavel.markus@o2.cz
T 541 131 489

Datum 14.4.2015

Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací (VSEK)

stanovené k ochraně veřejné sítě elektronických komunikací ve správě společnosti O2 Czech Republic a.s.

Tyto podmínky jsou vydány v návaznosti na "Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací" vydaného střediskem Administrace a dokumentace sítě, pod č.j.: 518586/15 a jsou jeho nedílnou součástí.

Název akce: REKONSTRUKCE MK A CHODNÍK BĚLISKO - NAD MĚSTEM, NMNM
Stavebník: Město Nové Město na Mor.

Řešení střetu:

- Stávající podzemní VSEK je nutné přeložit mimo rozšířenou komunikaci. S navrženou trasou překládky souhlasíme. V místě křížení s komunikací je nutné kabel uložit do chráničky s min. krytím 0,9 m, přesahující min. 0,5 m za komunikaci. **Přeložení PVSEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s.** Stavebník, který vyvolal překládku PVSEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku PVSEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení PVSEK dle bodu a) tohoto Vyjádření je stavebník povinen před vydáním stavebního povolení uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky PVSEK. Pro uzavření smlouvy kontaktujte pana Petra Bílka, tel. č. 541 131 564, e-mail: petr.bilek@o2.cz.
- Ke kolaudaci stavby bude doloženo "Oznámení o ukončení realizace překládky".

Další podmínky viz. vyjádření o existenci PVSEK č.j. 518586/15.

Pavel Markus
Specialista pro ochranu sítě
O2 Czech Republic a.s.

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
765

Envigest, s.r.o.
Masarykova 305
59231 Nové Město na
Moravě

naše značka
5001060377

vyřizuje
Oto Valehrach DiS.

datum
12.02.2015

Věc:

REKONSTRUKCE MK A CHODNÍK BĚLISKO - NAD MĚSTEM, NMNM

K.ú. - p.č.: Nové Město na Moravě-3915/1, 3915/3, 3915/5, 3915/11, 3394/1, 3394/26, 3394/27, 3394/40, 3394/143, 3404/14, 3406/9

Stavebník: Město Nové Město na Mor., Vratislavovo nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Bohuslav Hubička):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v trase rekonstrukce místní komunikace a stavby nového chodníku (dle předložené situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150, PN 40. Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Při realizaci rekonstrukce komunikace a stavby chodníku požadujeme dodržet následující podmínky:

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- komunikaci v místech existence VTL plynovodu nerozšiřovat (minimální souběh komunikace s VTL plynovodem - 4 m);
- nový chodník v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu - 4 m od plynovodu;
- výkopové a zemní práce nad VTL plynovodem a v celém jeho ochranném pásmu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět ručně;
- povrchové úpravy komunikace a chodníku v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) neprovádět vibrační technikou;

Další podmínky:

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (20 m od plynovodu);
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.rwe-ds.cz.

Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akcí "Rekonstrukce MK a chodník Bělisko - Nad Městem, Nové Město na Moravě" souhlasíme.

Stanovisko odboru EPZ místní sítě NTL, STL plynovody (Oto Valehrach):

V zájmovém území plánované stavby "REKONSTRUKCE MK A CHODNÍK BĚLISKO - NAD MĚSTEM, NMNM" se v současné době nenachází NTL a STL plynovody ve správě RWE GasNet, s.r.o. - stavbou souhlasíme. Po celou dobu stavby je nutné respektovat výše uvedené dílčí stanovisko oddělení EPZ - VTL.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001060377 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Oto Valehrach DiS.
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.


oto.valehrach@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nové Město na Mor., Vratislavovo nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě. K.ú.: Nové Město na Moravě-3915/1, 3915/3, 3915/5, 3915/11, 3394/1, 3394/26, 3394/27, 3394/40, 3394/143, 3404/14, 3406/9.




Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nové Město na Mor. , Vratislavovo nám. 103 , 59231 Nové Město na Moravě. K.ú.: Nové Město na Moravě-3915/1, 3915/3, 3915/5, 3915/11, 3394/1, 3394/26, 3394/27, 3394/40, 3394/143, 3404/14, 3406/9.



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTL/ STL/ VTL/		kabel		anodové uzemnění
	VVTL		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	plynovodu				
	nefunkční				
	výstavba				
	regulační stanice				

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nové Město na Mor., Vratislavovo nám. 103 , 59231 Nové Město na Moravě. K.ú.: Nové Město na Moravě-3915/1, 3915/3, 3915/5, 3915/11, 3394/1, 3394/26, 3394/27, 3394/40, 3394/143, 3404/14, 3406/9.



ZÁKRES DO MAPY



LEGENDA BAREV


- HRANICE PARCEL
- HRANICE NOVÝCH KOMUNIKACÍ

LEGENDA PLOCH

- REKONSTRUOVANÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE
- NOVÝ DLAŽDĚNÝ CHODNÍK

LEGENDA SÍTÍ

- vedení NN
- spláštěková kanalizace
- dešťová kanalizace
- vodovod
- plyn
- srdčlovací kabel
- veřejné osvětlení



Zodpovědný projektant		HIP	Vypracoval	
Ing. Jaroslav DUFEK		Ing. J. Červinka	Ing. Jan Červinka	
Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103				
Místo stavby: KÚ Nové Město na Moravě, par. č. 3915/1, 3915/3, 3915/5, 3915/11, 3394/1, 3394/26, 3394/27, 3394/40, 3394/143, 3404/14, 3406/9				
Okres: Žďar nad Sázavou	Kroj: Vysočina			
Akce:				
Formát				A3
Datum				10/2014
Stupeň				DSP
Číslo zakázky				1110-3
Měřítko				Číslo výkresu
Obsah:				
SITUACE ZÁBORU STAVBY				
1:1000				B.1

ENVIGEST S.R.O.

Masarykova 305

592 31 Nové Město na Moravě

IČ 49449362

www.envigest.cz

tel. 777 616 825

envigest@envigest.cz

SATT a.s.
Okružní 11
591 01 Žďár nad Sázavou
www.satt.cz

Envigest, s.r.o.
Ing. Jaroslav Dufek
Masarykova 305
59231 Nové Město na

Moravě

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / tel. č.	Místo odeslání / dne
0000125605/29.1.2015 8:57		Zdeněk Vrkoč / +420 566 654 811	Žďár n. S. / 29.01.2015

Věc: REKONSTRUKCE MK A CHODNÍK BĚLISKO - NAD MĚSTEM, NMNM

V předmětném území se **nenachází sítě v majetku Satt a.s.**

Toto vyjádření je platné jeden rok.

S pozdravem
Zdeněk Vrkoč


SATT
akciová společnost
SATT a.s., Okružní 11 (23)
591 01 Žďár nad Sázavou

Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku SATT a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e-UtilityReport

tel.: +420 566 654 811
GSM brána: +420 777 734 903
fax: +420 566 623 268

IČ: 60749105 • DIČ: CZ60749105
Registovaná v OR oddíl B, vložka 1592 u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou • č.ú. 5361700267/0100

ENVIGEST PRO, s. r. o.
Ing. Jaroslav Dufek
Žďárská 990
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/470/2015-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 2. 2. 2015

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „Rekonstrukce MK a chodník Bělisko – Nad Městem, Nové Město na Moravě“, p. č. 3915/1, 3915/3, 3915/5, 3915/11, 3394/1, 3394/26, 3394/27, 3394/40, 3394/143, 3404/14, 3406/9, k. ú. Nové Město na Moravě

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Janem Červinkou, zakázkové číslo 1110-3 (datum 10/2014) řeší rekonstrukci části místní komunikace v místní části Bělisko v Novém Městě na Moravě, vybudování nového chodníku podél této komunikace a úpravu navazujících ploch (dále jen stavba).

Dešťová voda ze zájmového území stavby bude svedena do kanalizace s využitím uličních vpustí, které budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace s vyústěním do vodního toku Bobrůvka.

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS

souhlasí.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby „Rekonstrukce MK a chodník Bělisko – Nad Městem, Nové Město na Moravě“

2.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777), vytyčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr VaK Nové Město na Moravě, p. Fila (tel. 566 618 768, 602 142 624) (z hlediska VAS se jedná o stoky oddílné splaškové kanalizace).

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- ☐ vodovodu a kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
- ☐ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
- ☐ kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m.

2.3. Případné křížení inženýrských sítí s vodovodem a kanalizací ve správě VAS s vodovodními a kanalizačními přípojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.

2.4. V zájmovém území stavby nesmí být v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně přípojek prováděny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad vodovodem a kanalizací ve správě VAS a přípojkami v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101. Poklopy ovládacích prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a kanalizační šachty) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu.

2.5. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ vodovod a kanalizace ve správě VAS, vodovodní a kanalizační přípojky (na veřejném prostranství) - mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu.

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – příloha č. 1.. VAS požaduje, aby na příloze č. 1. byl uveden i datum předání a převzetí stavby a záruční doba na stavbu z důvodu kontroly nivelety osazení poklopů šachet ve správě VAS před ukončením záruční doby stavby komunikace.

2.6. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Rekonstrukce MK a chodník Bělisko – Nad Městem, Nové Město na Moravě“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Rekonstrukce MK a chodník Bělisko – Nad Městem, Nové Město na Moravě“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.

2.7. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.5. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby

Doklady uvedené v bodě č. 2.7. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce MK a chodník Bělisko – Nad Městem, Nové Město na Moravě“ VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:


rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár n. Sázavou


Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Příloha k bodu vyjádření č. 2.5.

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě + situace

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinc



HZS Kraje Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 2231, 591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESÁT:

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
Nové Město na Moravě
592 31

VYŘIZUJE: nrap. Martin Střecha
TEL: 950291111
E-MAIL: martin.strecha@hasici-vysocina.cz
2.2.2015

Č.j.:HSJI-589-2/ZR-2015

Počet listů: 1
Přílohy:

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Rekonstrukce MK a chodník Bělisko - Nad Městem, NMNM
Místo stavby: p.č. 3915/1, 3915/3, 3915/5, 3915/11, 3394/1, 3394/26, 3394/27, 3394/40, 3394/143, 3404/14, 3406/9 k.ú. Nové Město na Moravě
Stavebník - investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Předložený druh dokumentace: Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení
PBŘ (dokumentaci) zpracoval: Ing. Jaroslav Dufek, ČKAIT - 1400154, PBŘ ze dne (verze): říjen 2014

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou **projektovou dokumentaci stavby** předloženou dne 30.1.2015 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko


Dokumentace řeší rekonstrukci části místní komunikace a vybudování nového chodníku a úpravu navržených ploch.


Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci stavby je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.




.....
HZS Kraje Vysočina
Ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou
plk. Ing. Vladimír Sobotka

AOPK ČR

Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 653 111
fax: +420 566 653 116
e-mail: zdarvrch@nature.cz
www.nature.cz

ENVIGEST s.r.o.
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě
IDDS: wmb4b6g

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00413/ZV/2015

VYŘIZUJE: Ing. Josef Havelka

DATUM: 23.2.2015

Věc: závazné stanovisko k akci: „Rekonstrukce MK a chodník Bělisko – Nad Městem, NMNM“

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) na základě žádosti firmy ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 správního řádu toto

závazné stanovisko :

podle ust. § 44 odst.1 zákona Správa CHKO Žďárské vrchy

souhlasí

s realizací akce „Rekonstrukce MK a chodník Bělisko – Nad Městem, NMNM“ dle dokumentace zpracované firmou ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, jako č. zakázky 1110-3 v říjnu 2014.

Odůvodnění:

Firma ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, požádala dopisem doručeným na Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky elektronicky dne 2.2.2015 o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení akce „Rekonstrukce MK a chodník Bělisko – Nad Městem, NMNM“. Předmětem stavby je rekonstrukce místní komunikace a stavba chodníku na pozemcích p.č. 3915/1, 3915/3, 3915/5, 3915/11, 3394/1, 3394/26, 3394/27, 3394/40, 3394/143, 3404/14 a 3406/9 v k.ú. Nové Město na Moravě v místní části Bělisko. Stávající komunikace od křižovatky s ulicí Nad Městem po plynovou stanici má být včetně podloží vybourána a na jejím místě má být vybudována nová obousměrná asfaltová komunikace šířky 6 m, která bude na straně směrem k potoku ohrazena vyvýšenými obrubníky, které budou stahovat dešťovou vodu do uličních vpustí. Na druhé straně komunikace bude zpevněná krajnice z recyklátu hloubky min. 10 cm a šířky 25 cm. Nový chodník bude kolmo na stávající chodník podél ul. Nad Městem, od rekonstruované komunikace bude oddělen zeleným pásem šířky 2,0 m. Chodník bude mít šířku 2,0 m, bude dlážděný betonovou dlažbou, směrem od komunikace bude ohraničen převýšeným chodníkovým obrubníkem, směrem ke komunikaci obrubníkem zapuštěným. Dle dokumentace má být s odpady nakládáno v souladu se zákonem, při pracích nesmí být kontaminovaná půda a voda únikem olejů, benzínu a nafty.

Pozemky dotčené stavbou se nachází v severní části Nového Města na Moravě, východně od rekonstruované komunikace (směrem k zástavbě) jsou součástí III. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Žďárské vrchy, západně od komunikace (ve směru k potoku Bobrůvka) jsou součástí II. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Žďárské vrchy. Na předmětných pozemcích

není dokladovaný výskyt zvláště chráněných živočichů ani rostlin, potok Bobrůvka je však biotopem raka říčního a vranky pruhoploutvé, které jsou zvláště chráněnými živočichy ve smyslu ustanovení § 48 zákona. Proto je nutné při stavbě dodržet technologii prací stanovenou projektem a důsledně dbát na ochranu půdy a vody před kontaminací škodlivými látkami. Při respektování předložené dokumentace není realizace stavby v rozporu s ustanoveními zákona, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky souhlasí s vydáním územního rozhodnutí i stavebního povolení.

Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu, obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí tohoto úřadu.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Václav Hlaváč, v. r.
ředitel Správy CHKO

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
územní pracoviště Žďár nad Sázavou

Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 566 650 811, fax: 566 650 888, e-mail: podatelna@zr.khsjih.cz, ID: py2ivam

Váš dopis zn.: -----

Ze dne: 2015-01-29

Naše značka: KHSV/01743/2015/ZR/HOK/Šik

Vyřizuje: Jana Šikulová

Telefon: 566 650 833

E-mail: jana.sikulova@zr.khsjih.cz

Envigest, s.r.o.

Ing. Jaroslav Dufek

Masarykova 305

592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 49449362

Datum: 5. února 2015

Nové Město na Moravě, Rekonstrukce místní komunikace Bělisko a chodník Bělisko - projektová dokumentace pro územní a stavební řízení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst.2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto **závazné stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace pro územní a stavební řízení stavby „Nové Město na Moravě, Rekonstrukce místní komunikace Bělisko a chodník Bělisko“ se

souhlasí.

Odůvodnění:

Na základě žádosti ing. Jaroslava Dufky, Envigest, s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, doručené dne 29.1. 2015, posoudila KHS kraje Vysočina předloženou projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení shora uvedené stavby zpracovanou žadatelem v říjnu 2014 č. zak. 1110-3. Investorem stavby je Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci části místní komunikace v místní části Bělisko v Novém Městě na Moravě, vybudování nového chodníku podél této komunikace a úpravy navazujících ploch. Místní komunikace bude zrekonstruována v původní trase, nový chodník paralelně s ní, dešťová voda uličními vpustěmi svedena do dešťové kanalizace. Vozovka bude asfaltová, chodník dlážděný s šedé betonové dlažby. Stavbu je nutné provádět tak, aby byly u obytných objektů při činnosti strojů, mechanismů a nářadí dodrženy hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Navrhované řešení je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a proto byl s předloženou projektovou dokumentací stavby vysloven souhlas.

Jana Šikulová
odborný pracovník oddělení hygieny obecné a komunální

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Přílohy: -



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Žďár nad Sázavou
Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPJ-15935/ČJ-2015-161406

Žďár nad Sázavou dne 11. února 2015

Envigest s.r.o.
Masarykova 305
59231 Nové Město na Moravě

„Rekonstrukce MK a chodník Bělisko – Nad Městem, NMNM“


Stanovisko:

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, jako orgán vykonávající státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením §124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a v souladu s ustanovením §1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako orgán sloužící veřejnosti, jehož úkolem je mj. chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek v souladu s ustanovením §2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, k Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci sděluje, že **souhlasí** s Vámi předloženou dokumentací pro územní a stavební řízení (územní rozhodnutí, stavební povolení).

Zpracoval: por. Bc. Milan PROKOP
komisař



Z R. Bc. Zdeněk Kubík
por. Bc. Zdeněk Kubík
vedoucí oddělení




ZÁKRES DO MAPY




Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval	ENVIGEST s.r.o. Masarykova 305 592 311 Nové Město na Moravě IČ 49449362 www.envigest.cz tel. 777 618 825 envigest@envigest.cz
Ing. Jaroslav DUFEK	Ing. J. Červinka	Ing. Jan Červinka	
Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103			
Místo stavby: KÚ Nové Město na Moravě, par. 6, 3915/1, 3915/3, 3915/5, 3915/11, 3915/13, 3915/26, 3915/27, 3915/40, 3915/43, 3915/14, 3915/9			
Okres: Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina	
Akce:			Formát A3
REKONSTRUKCE MK A CHODNÍK BĚLSKO - NAD MĚSTEM, MNM			Datum 10/2014
			Stupeň DSP
Obsah:			Číslo zakázky 1110-3
			Měřítko Číslo výkresu
SITUACE ZÁBORU STAVBY			1:1000 B.1

Seznam všech stavebních objektů, které jsou součástí projektu, je uveden v příloze 1. Seznam všech stavebních objektů, které jsou součástí projektu, je uveden v příloze 1.

SITUACE POZEMNÍ STAVBY 1:200



PŘÍČNÉ REZY 1:100



LEGENDA BAREV A ZNAČEK	
HRANICE PARCEL	
HRANICE NOVÝCH KOMUNIKACÍ	
REKONSTRUOVANÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE	
NOVÝ DLAŽDĚNÝ CHODNÍK	
LEGENDA PLOCH	
REKONSTRUOVANÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE	
NOVÝ DLAŽDĚNÝ CHODNÍK	
LEGENDA SÍTÍ	
VEDENÍ NN	
SPLEŠKOVÁ KANALIZACE	
DEŠŤOVÁ KANALIZACE	
VODOVOD	
PLYN	
SĐELOVACÍ KABEL	
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	

ENVIGEST, s.r.o.
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
-
29. 1. 2015

NAŠE ZNAČKA
PM005493/2015-203/Van

VYŘIZUJE
Ing. Hana Vaňková Fajtllová
+420 541 637 275
vankova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
19. 3. 2015

Rekonstrukce MK a chodník Bělisko – Nad Městem, Nové Město na Moravě

(k.ú. Nové Město na Moravě; ORP Nové Město na Moravě; kraj Vysočina; ČHP 4-15-01-0760)

Charakteristika akce:

Dne 29. 1. 2015 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR (říjen 2014). Investorem je město Nové Město na Moravě, projektantem ENVIGEST, s.r.o. (Ing. Jan Červinka).

Záměrem je rekonstrukce části místní komunikace v místní části Bělisko, vybudování nového chodníku (šířka 2 m, betonová dlažba) podél komunikace a úprava navazujících ploch. Komunikace bude odstraněna a vybudována jako nová (šířka 6 m, asfaltobeton), chodník bude od komunikace oddělen zeleným pásem (šířka 2 m).

Odvodnění bude provedeno do stávající kanalizace vyústěné do Bobrůvky.

Bude řešeno vynětí pozemků ze ZPF.

Dotčené pozemky p.č. 3915/1, 3915/3, 3915/5, 3915/11, 3394/1, 3394/26, 3394/27, 3394/40, 3394/143, 3404/14, 3406/9 v k.ú. Nové Město na Moravě.

Záměr leží částečně v záplavovém území VVT Bobrůvka.

Vyjádření správce povodí a správce významného vodního toku Bobrůvka

- Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodního toku následující

s t a n o v i s k o :

a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí. Uvedený záměr je tedy možný.

b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Při souběhu místní komunikace s VVT Bobrůvka (Loučka) bude respektována ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.

2. Žádný z nadzemních objektů nebude situován v 6 m manipulačním pásmu toku.
3. Pokud budou stavbou dotčeny břehové porosty, bude toto samostatně projednáno s přímým správcem toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem, technik Ing. Pala, tel.: 724 719 796, pala@pmo.cz.
4. Zařízení staveniště (včetně meziskládek zeminy) nebude situováno v záplavovém území VVT Bobrůvka (Loučka).
5. výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
6. Před zahájením stavebního řízení požadujeme předložit další stupeň PD k vyjádření.

Upozorňujeme:


- V odůvodněných případech lze při výkonu správy užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku v šířce až 8 m (viz § 49 odst. 2 písm. b) vodního zákona).
- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Přílohy

1 x projektová dokumentace

Na vědomí

provoz Bystřice nad Pernštejnem