



Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 19-1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. OKNOSTYL group s.r.o.

se sídlem Tišnovská 305, 664 34 KUŘIM

IČ: 27689719

DIČ: CZ27689719

zastoupený **Ladislav Horčica** - jednatel

ve věcech technických je oprávněn jednat: **Milan Kopečný**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-7118030207/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn.: oddíl C, vložka 52299

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

Smlouvu o dílo

Č.

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede „**Výměnu oken v č.p.58 v Jiříkovicích a výměnu dveří v č.p.49 na Rokytně**“ (dále jen „dílo“) a předá jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV této smlouvy.
2. Specifikace činností, které dílo zahrnuje, je stanovena nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Výměna oken a dveří v budově č.p.68 v Novém Městě na Moravě, č.p.58 v Jiříkovicích a č.p.49 na Rokytně“ předanými uchazečům zadavatelem v rámci zadávacího řízení – tvoří Přílohu č.2 této smlouvy.

Čl. II

Doba plnění

1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 31.7.2015. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Realizace díla bude zahájena nejpozději 27.7.2015.
3. Dojde-li při realizaci díla k prodloužení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy přímo úměrné délce prodloužení.
4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.
5. Místem plnění a předání díla je budova č.p.58 v Jiříkovicích a budova č.p.49 na Rokytě.

Čl. III **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
3. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol. K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněn Ing. Radek Fila (tel: 723 190 997), k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn Milan Kopečný, tel.: 775 872 705
4. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodloužení.
5. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno ve lhůtě dle čl. II odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Čl. IV **Cena a platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **68.013,- Kč bez DPH**,
(slovy : šedesátosmtisíctřináctkorunčeských)
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je částečně používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

2. Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele v průběhu provádění díla, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Smluvní strany sjednávají dále možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu

provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH.

3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

Čl. V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat.
2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k realizaci díla.
3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Čl. VI

Záruka, záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla dle ust. čl. III odst. 1 této smlouvy objednatelem. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.
3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení vady díla, příp. ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

Čl. VII

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. VI odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, a to za:
 - a) každý i započatý den prodlení
 - b) každou řádně neodstraněnou vadu.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. IV odst. 3 a 4 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. VIII Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném v čl. II odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezplatí cenu stanovenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. VIII odst. 2, resp. čl. II odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Čl. IX Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 6 konané dne 20.4.2015 pod č. 47/6/RM/2015 programu.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu

neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy.
7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 - nabídka zhotovitele vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
9. Přílohu smlouvy tvoří příloha č.2 – Zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně jejích příloh.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10. 06. 2015

V Novém Městě na Moravě dne

V Kuřimi dne 25.5.2015

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Stanislav Marek
místostarosta


.....
OKNOSTYL group s.r.o.
Kuřim, Tišnovská 305, PSČ 664 34
IČ: 27689719
DIČ: CZ27689719 (26)
Ladislav Horčica - jednatel
OKNOSTYL group s.r.o.





CENOVÁ NABÍDKA

2/2015/904

OKNOSTYL group s.r.o. sídlem Tišnovská 305, 664 34 Kuřim IČO: 276 89 719 DIČ: CZ 276 89 719 E-mail: oknostyl@oknostyl.cz Fax: 541 212 344 Najdete nás: Blansko, Brno, Tišnov, Kuřim, Svitavy, Šumperk, Valašské Meziříčí, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Praha 6, Tábor, České Budějovice, Plzeň, Zlín, Havířov, Teplice, Olomouc Více adres na www.oknostyl.cz	Odběratel: Výměna oken a dveří v budově č.p. 68 v Novém Městě na Moravě, č.p. 58 v Jiřkovcích a č.p. 49 na Rokytě č.p. 58 Tel.: email: VÁŠ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO TUTO ZAKÁZKU Tania Makrushyna, T: 775872705
---	--

Vážení,
děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám okna v nadstandardní výbavě z vysoce kvalitních profilů s výbornou tepelnou a zvukovou izolací v moderním designu.

Předsazené křídlo v provedení round line slouží jako okapnice a spolu s oblým designem tvoří moderní a funkční vzhled. Vynikající vlastnosti, pevnost a stabilitu použitého profilu zaručuje promyšlená stavba vnitřních a vnějších předkomor a hlavních komor. Mohutná ocelová pozinkovaná výztuha je využita u plastových oken jak v rámu tak v křídle a je dimenzována na základě statických výpočtů pro dané rozměry prvků. Využíváme celooobvodové kování se systémem speciálních ocelových uzávěrů, které zajišťují vysokou bezpečnost a maximální komfort užívání. Výrobky jsou standardně zaskleny izolačními dvojskly s koeficientem 1,0/1,1 s meziskelním rámečkem, který zlepšuje vlastnosti skla a minimalizuje výskyt rosení. Na přání je možné okna osadit nízkoemisivními trojskly. Stavební hloubka 70mm u 5-ti komorového, 80mm u 6-ti komorového a 90mm u 8-mi komorového provedení Oknostyl splňuje vysoké požadavky ve stavebnictví. Veškerá těsnění u oken jsou typu EPDM, tedy z materiálu, jehož složení a specifický tvar provedení spolu s osazením ve speciálních drážkách zaručuje optimální izolaci a dlouhou životnost. Okna jsou opatřena vícekomorovým podkladním profilem a bílá okna mají elegantní šedé těsnění.

Plastová okna činí bydlení příjemnějším a život jistějším. Vpustí dovnitř světlo a nepustí teplo ven. Chrání před prachem, hlukem a nezanými hosty. Mají dlouhou životnost, jsou odolná proti povětrnostním vlivům a vyžadují minimální údržbu díky výhodným vlastnostem materiálů, které nevyžadují další finanční a časové náklady. Bezproblémová péče díky hladkým povrchovým plochám profilu, umožňuje čištění běžnými prostředky. Díky moderním výrobním technologiím Vám plastové okno ušetří desítky % tepelné energie.

Standardní provedení

- Zasklení izolačním dvojsklem **U=1,0/1,1 W/m2K** (Argon) s rámečkem, minimalizujícím výskyt rosení.
- **Šedé těsnění** u bílých oken. Černé těsnění u oken v dekorech. **Vícekomorový** podkladní profil.
- Celooobvodové kování se zvýšenou **bezpečností** a s **mikroventilací** u OS křidel.
- Svrchní kování: kliky, **pojistka** proti chybné manipulaci, u BD **protiprůvanová pojistka** a madélko v ceně kování.

Další možnosti provedení dle vašich přání a požadavků:


- izolační trojska s nízkou emisivitou, ornamentální, kouřová, zvukově izolační nebo bezpečnostní skla
- imitace dřeva z vnější strany nebo oboustranná - výběr z 23 renolitů
- atypické tvary oken a další provedení, dle přání zákazníka

Příslušenství:

- Žaluzie, parapety, síť proti hmyzu
- Rolety, Markýzy, Venkovní žaluzie
- Garážová vrata, střešní okna

Plastová okna a dveře oknostyl PREMIUM, PREMIUM plus, ENERGY plus | EURO okna a dveře IV 68, IV 78, IV 92


Hliníková okna a dveře: Aliplast a Aluprof | Garážová vrata, Markýzy

Položka č. 1 Výměna oken v č.p. 58 v Jiřkovcích**3 ks**

vnitřní pohled (interiér)

Systém:	6-ti komorový PREMIUM round line
Barva výrobku:	Bílá oboustranně
Typ zasklení:	4/16A/4TPS dvojsklo (U=1,0) Teplý meziskelní (distanční) rámeček (1,2,3)
Kování:	celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI
Rozměry:	š. 1550 / v. 1510
Cena výrobku:	11 398 Kč
Cena po slevě:	4 331 Kč
Cena za počet:	12 993 Kč


Parapet DTD: Skutečné vyložení :400 mm , délka:1550 mm , barva:Zlatý dub	3 ks	1 614 Kč
Parapet hliníkový ohýbaný: Vyložení 195 mm délka:1550 mm , barva:Al Bílá	3 ks	1 054 Kč

Položka č. 2 Výměna oken v č.p. 58 v Jiřkovcích**1 ks**

vnitřní pohled (interiér)

Systém:	6-ti komorový PREMIUM round line
Barva výrobku:	Bílá oboustranně
Typ zasklení:	4/16A/4TPS dvojsklo (U=1,0) Teplý meziskelní (distanční) rámeček (1)
Kování:	celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI
Rozměry:	š. 630 / v. 810
Cena výrobku:	3 620 Kč
Cena po slevě:	1 376 Kč
Cena za počet:	1 376 Kč

Parapet DTD: Skutečné vyložení :400 mm , délka:630 mm , barva:Zlatý dub	1 ks	222 Kč
Parapet hliníkový ohýbaný: Vyložení 195 mm délka:630 mm , barva:Al Bílá	1 ks	163 Kč

Položka č. 3 Výměna oken v č.p. 58 v Jiřkovcích**1 ks**


vnitřní pohled (interiér)

Systém:	6-ti komorový PREMIUM round line
Barva výrobku:	Bílá oboustranně
Typ zasklení:	4/16A/4TPS dvojsklo (U=1,0) Teplý meziskelní (distanční) rámeček (1)
Kování:	celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI
Rozměry:	š. 630 / v. 810
Cena výrobku:	3 620 Kč
Cena po slevě:	1 376 Kč
Cena za počet:	1 376 Kč

Parapet DTD: Skutečné vyložení :400 mm , délka:630 mm , barva:Zlatý dub	1 ks	222 Kč
Parapet hliníkový ohýbaný: Vyložení 195 mm délka:630 mm , barva:Al Bílá	1 ks	163 Kč

Položka č. 4 Výměna oken v č.p. 58 v Jiřkovících

1 ks



vnitřní pohled (interiér)


Systém:	6-ti komorový PREMIUM round line
Barva výrobku:	Bílá oboustranně
Typ zasklení:	4/16A/4TPS (U=1,1) ornament kůra Teplý meziskelní (distanční) rámeček (1)
Kování:	celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI
Rozměry:	š. 650 / v. 1200
Cena výrobku:	5 151 Kč
Cena po slevě:	1 957 Kč
Cena za počet:	1 957 Kč

Parapet DTD: Skutečné vyložení :400 mm , délka:650 mm , barva:Zlatý dub
 Parapet hliníkový ohýbaný: Vyložení 195 mm délka:650 mm , barva:Al Bílá

1 ks 229 Kč
 1 ks 167 Kč

Položka č. 5 Výměna oken v č.p. 58 v Jiřkovících

1 ks



vnitřní pohled (interiér)

Systém:	6-ti komorový PREMIUM round line
Barva výrobku:	Bílá oboustranně
Typ zasklení:	4/16A/4TPS (U=1,1) ornament kůra Teplý meziskelní (distanční) rámeček (1)
Kování:	celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI
Rozměry:	š. 2000 / v. 600
Cena výrobku:	5 489 Kč
Cena po slevě:	2 086 Kč
Cena za počet:	2 086 Kč

Parapet hliníkový ohýbaný: Vyložení 195 mm délka:2000 mm , barva:Al Bílá

1 ks 444 Kč

Položka č. 6

1 ks

Příplatek za demontáž LUXFERY pozice č.5 - celkem 5.2

Cena	364 Kč
Cena za počet	364 Kč

Položka č. 7

1 ks

Počet obv. metrů plasty 33.02**Cena 0 Kč****Cena za počet 0 Kč**

CENOVÁ NABÍDKA**2/2015/904**

Cena výrobků celkem (okna a dveře)	52 074 Kč
Sleva celkem (*bližší info níže)62%	32 286 Kč
Cena výrobků celkem po slevách	19 788 Kč
Montáž celkem	4 165 Kč
Ekologická likvidace celkem	991 Kč
Vnitřní zednické práce kastlové (střední; 25cm-35cm) celkem	8 247 Kč
Demontáž dřevěných prvků celkem	1 321 Kč
Parapet vnitřní celkem	2 287 Kč
Parapet vnější celkem	1 989 Kč
Příplatek za demontáž LUXFERY pozice č.5 - celkem 5.2	364 Kč
Cena celkem bez DPH	39 151 Kč
DPH 21%	8 222 Kč
Cena celkem s DPH	47 373 Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Podle SOD

DODACÍ PODMÍNKY:

Podle SOD

Cenová nabídka obsahuje ceškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla podľa zadávací dokumentace.

Dne:



20.05.2015

Zpracoval:

Tania Makrushyna

OKNOSTYL group s.r.o. | IČO: 276 89 719 | DIČ: CZ - 276 89 719 | www.oknostyl.cz | e-mail: oknostyl@oknostyl.cz

PLASTOVÁ OKNA




Oknostyl PREMIUM Klasik

- **vysoký poměr ceny a kvality** (nízké pořizovací náklady, vysoká užitná hodnota)
- 6-ti komorová okna, stavební hloubka 80mm
- **klasický univerzální design** (rovné křídlo bez okapnice)
- 2 vkládané vyměnitelné dorazové těsnění EPDM
- standardní zasklení izolačním dvojsklem $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ s vylepšeným ocelovým meziskelním rámečkem
- možnost zasklení trojsklem s $U=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- prostup tepla celým oknem $U_w=0.89 - 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dle použitého skla)
- v barvě bílé a dalších 7 barevných odstínech a imitacích dřeva
- celoobvodové kování SIEGENIA AUBI se zvýšenou bezpečností





DOPORUČUJEME
vynikající poměr
ceny a kvality




Oknostyl PREMIUM Round Line

- **vysoký poměr ceny a kvality** (nízké pořizovací náklady, vysoká užitná hodnota)
- 6-ti komorová okna, stavební hloubka 80mm
- **elegantní moderní zaoblený design** s představeným křídlem (okapnicí)
- 2 vkládané vyměnitelné dorazové těsnění EPDM
- standardní zasklení izolačním dvojsklem $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ s vylepšeným ocelovým meziskelním rámečkem
- možnost zasklení trojsklem s $U=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- prostup tepla celým oknem $U_w=0.89 - 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dle použitého skla)
- v barvě bílé a dalších 7 barevných odstínech a imitacích dřeva
- celoobvodové kování SIEGENIA AUBI se zvýšenou bezpečností



Oknostyl PREMIUM Plus

- **příznivý poměr ceny a kvality**
- 6-ti komorová okna, stavební hloubka 80mm
- elegantní moderní zaoblený design, mírně skosená hrana rámu
- 2 vkládané vyměnitelné dorazové těsnění EPDM
- standardní zasklení izolačním dvojsklem $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ s plastovým meziskelním termorámečkem
- možnost zasklení trojsklem s $U=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- prostup tepla celým oknem $U_w=0.89 - 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dle použitého skla)
- v barvě bílé a dalších 21 barevných odstínech a imitacích dřeva
- celoobvodové kování MACO se zvýšenou bezpečností



MAXIMÁLNÍ
ÚSPORA
NA ENERGÍCH

Oknostyl PREMIUM Energy Plus

- nejvyšší řada plastových oken s excelentními tepelně-izolačními vlastnostmi
- **8-ml komorová okna**, stavební hloubka 90mm
- elegantní zaoblený, **nadčasový a ojedinělý design**
- 2 dorazové a 1 **středové těsnění** pro maximální těsnost
- se standardním zasklením izolačním trojsklem $U=0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ dosáhnete prostupu tepla celým oknem až **$U_w=0.68 \text{ W/m}^2\text{K}$** (vhodné pro nízkoenergetické domy)
- v barvě bílé a dalších 4 imitacích dřeva
- celoobvodové kování MACO se zvýšenou bezpečností

Plastová okna pro Vas vyrábíme na moderních automatických linkách německé společnosti Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG



CENOVÁ NABÍDKA

2/2015/904

OKNOSTYL group s.r.o. sídlem Tišnovská 305, 664 34 Kuřim IČO: 276 89 719 DIČ: CZ 276 89 719 E-mail: oknostyl@oknostyl.cz Fax: 541 212 344 Najdete nás: Blansko, Brno, Tišnov, Kuřim, Svitavy, Šumperk, Valašské Meziříčí, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Praha 6, Tábor, České Budějovice, Plzeň, Zlín, Havířov, Teplice, Olomouc Více adres na www.oknostyl.cz	Odběratel: Výměna oken a dveří v budově č.p. 68 v Novém Městě na Moravě, č.p. 58 v Jiřkovících a č.p. 49 na Rokytně č.p. 49 na Rokytně Tel.: email: VÁŠ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO TUTO ZAKÁZKU Tania Makrushyna, T: 775872705
---	--

Vážení,

děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám okna v nadstandardní výbavě z vysoce kvalitních profilů s výbornou tepelnou a zvukovou izolací v moderním designu.

Předsazené křídlo v provedení round line slouží jako okapnice a spolu s oblým designem tvoří moderní a funkční vzhled. Vynikající vlastnosti, pevnost a stabilitu použitého profilu zaručuje promyšlená stavba vnitřních a vnějších předkomor a hlavních komor. Mohutná ocelová pozinkovaná výztuha je využita u plastových oken jak v rámu tak v křídle a je dimenzována na základě statických výpočtů pro dané rozměry prvků. Využíváme celoobvodové kování se systémem speciálních ocelových uzávěrů, které zajišťují vysokou bezpečnost a maximální komfort užívání. Výrobky jsou standardně zaskleny izolačními dvojskly s koeficientem 1,0/1,1 s meziskelním rámečkem, který zlepšuje vlastnosti skla a minimalizuje výskyt rosení. Na přání je možné okna osadit nízkoemisivními trojskly. Stavební hloubka 70mm u 5-ti komorového, 80mm u 6-ti komorového a 90mm u 8-mi komorového provedení Oknostyl splňuje vysoké požadavky ve stavebnictví. Veškerá těsnění u oken jsou typu EPDM, tedy z materiálu, jehož složení a specifický tvar provedení spolu s osazením ve speciálních drážkách zaručuje optimální izolaci a dlouhou životnost. Okna jsou opatřena vícekomorovým podkladním profilem a bílá okna mají elegantní šedé těsnění.

Plastová okna činí bydlení příjemnějším a život jistějším. Vpusť dovnitř světlo a nepusť teplo ven. Chrání před prachem, hlukem a nezanými hosty. Mají dlouhou životnost, jsou odolná proti povětrnostním vlivům a vyžadují minimální údržbu díky výhodným vlastnostem materiálů, které nevyžadují další finanční a časové náklady. Bezproblémová péče díky hladkým povrchovým plochám profilu, umožňuje čištění běžnými prostředky. Díky moderním výrobním technologiím Vám plastové okno ušetří desítky % tepelné energie.

Standardní provedení

- Zasklení izolačním dvojsklem $U=1,0/1,1$ W/m²K (Argon) s rámečkem, minimalizujícím výskyt rosení.
- Šedé těsnění u bílých oken. Černé těsnění u oken v dekorech. Vícekomorový podkladní profil.
- Celoobvodové kování se zvýšenou bezpečností a s mikroventilací u OS křidel.
- Svrchní kování: kliky, pojistka proti chybné manipulaci, u BD protiprůvanová pojistka a madélko v ceně kování.

Další možnosti provedení dle vašich přání a požadavků:

- izolační trojska s nízkou emisivitou, ornamentální, kouřová, zvukově izolační nebo bezpečnostní skla
- imitace dřeva z vnější strany nebo oboustranná - výběr z 23 renolitů
- atypické tvary oken a další provedení, dle přání zákazníka

Příslušenství:


- Žaluzie, parapety, sítě proti hmyzu
- Rolety, Markýzy, Venkovní žaluzie
- Garážová vrata, střešní okna

Plastová okna a dveře oknostyl PREMIUM, PREMIUM plus, ENERGY plus | EURO okna a dveře IV 68, IV 78, IV 92

Hliníková okna a dveře: Aluplast a Aluprof | Garážová vrata, Markýzy

Položka č. 1 Výměna dveří v č.p. 49 na Rokytně.

1 ks



dveře vnější pohled (exteriér)

Systém:	5-ti komorový TROCAL InnoNOVA
Barva výrobku:	Bílá oboustranně
Typ zasklení:	PT4-16-Pc4 PLANIB.TOP+Ar U=1,0 Kůra 4 mm čirý (1,3), DESKA PVC bílá 24mm (2,4)
Kování:	G-U
Rozměry:	š. 1510 / v. 2030
Cena výrobku:	55 688 Kč
Cena po slevě:	21 161 Kč
Cena za počet:	21 161 Kč

Klika: BEZP.KLIKA-KLIKA bílá

1 ks

2 484 Kč* započteno do ceny výrobku

Madla a příslušenství zavírání: SAMOZAVÍRAČ TS 4000, bílá

1 ks

4 064 Kč

Položka č. 2

1 ks

Počet obv. metrů plasty 7.08

Cena 0 Kč

Cena za počet 0 Kč

CENOVÁ NABÍDKA**2/2015/904**

Cena výrobků celkem (okna a dveře)	55 688 Kč
Sleva celkem (*bližší info níže)62%	34 526 Kč
Cena výrobků celkem po slevách	21 161 Kč
Montáž celkem	2 000 Kč
Ekologická likvidace celkem	283 Kč
Vnitřní zednické práce obyčejné celkem	1 000 Kč
Demontáž plastových prvků celkem	354 Kč
Madla a příslušenství zavírání celkem	4 064 Kč
Cena celkem bez DPH	28 862 Kč
DPH 21%	6 061 Kč
Cena celkem s DPH	34 924 Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Podle SOD

DODACÍ PODMÍNKY:

Podle SOD

Cenová nabídka obsahuje ceškeré náklady zhotovitele na řádbé provedení díla.

Dne:



20.05.2015

Zpracoval:

Tania Makrushyna

OKNOSTYL group s.r.o. | IČO: 276 89 719 | DIČ: CZ - 276 89 719 | www.oknostyl.cz | e-mail: oknostyl@oknostyl.cz

PLASTOVÁ OKNA




Oknostyl PREMIUM Klasik

- ▶ **vysoký poměr ceny a kvality** (nízké pořizovací náklady, vysoká užitná hodnota)
- ▶ 6-ti komorová okna, stavební hloubka 80mm
- ▶ **klasický univerzální design** (rovné křídlo bez okapnice)
- ▶ 2 vkládané vyměnitelné dorazové těsnění EPDM
- ▶ standardní zasklení izolačním dvojsklem $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ s vylepšeným ocelovým meziskelním rámečkem
- ▶ možnost zasklení trojsklem s $U=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ▶ prostup tepla celým oknem $U_w=0.89 - 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dle použitého skla)
- ▶ v barvě bílé a dalších 7 barevných odstínech a imitacích dřeva
- ▶ celoodvodové kování SIEGENIA AUBI se zvýšenou bezpečností





DOPOPUČUJEME
vynikající poměr
ceny a kvality



Oknostyl PREMIUM Round Line

- ▶ **vysoký poměr ceny a kvality** (nízké pořizovací náklady, vysoká užitná hodnota)
- ▶ 6-ti komorová okna, stavební hloubka 80mm
- ▶ **elegantní moderní zaoblený design** s přesazeným křídlem (okapnicí)
- ▶ 2 vkládané vyměnitelné dorazové těsnění EPDM
- ▶ standardní zasklení izolačním dvojsklem $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ s vylepšeným ocelovým meziskelním rámečkem
- ▶ možnost zasklení trojsklem s $U=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ▶ prostup tepla celým oknem $U_w=0.89 - 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dle použitého skla)
- ▶ v barvě bílé a dalších 7 barevných odstínech a imitacích dřeva
- ▶ celoodvodové kování SIEGENIA AUBI se zvýšenou bezpečností




Oknostyl PREMIUM Plus

- ▶ příznivý poměr ceny a kvality
- ▶ 6-ti komorová okna, stavební hloubka 80mm
- ▶ elegantní moderní zaoblený design, mírně skosená hrana rámu
- ▶ 2 vkládané vyměnitelné dorazové těsnění EPDM
- ▶ standardní zasklení izolačním dvojsklem $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ s plastovým meziskelním termorámečkem
- ▶ možnost zasklení trojsklem s $U=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ▶ prostup tepla celým oknem $U_w=0.89 - 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dle použitého skla)
- ▶ v barvě bílé a dalších 21 barevných odstínech a imitacích dřeva
- ▶ celoodvodové kování MACO se zvýšenou bezpečností



MAXIMÁLNÍ
ÚSPORA
NA ENERGII



Oknostyl PREMIUM Energy Plus

- ▶ nejvyšší řada plastových oken s excelentními tepelně-izolačními vlastnostmi
- ▶ **8-mi komorová okna**, stavební hloubka 90mm
- ▶ elegantní zaoblený, **nadčasový a ojedinělý design**
- ▶ 2 dorazové a 1 **středové těsnění** pro maximální těsnost
- ▶ se standardním zasklením izolačním trojsklem $U=0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ dosáhnete prostupu tepla celým oknem až $U_w=0.68 \text{ W/m}^2\text{K}$ (vhodné pro nízkoenergetické domy)
- ▶ v barvě bílé a dalších 4 imitacích dřeva
- ▶ celoodvodové kování MACO se zvýšenou bezpečností

Plastová okna pro Vás vyrábíme na moderních automatických linkách německé společnosti Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG

