











SPODNÍ VÝZTUŽ STROPU





HORNÍ VÝZTUŽ STROPU



SCHEMA PROVEDENI VENCŮ




PROVEDENI VENCŮ
M 1:25




LEMUVANI OTVORU O1
M 1:25

LEMUVANI OTVORU O2
M 1:25



DETAIL OZUBU PRO SCHODIŠTĚ Z1
M 1:25



DETAIL OZUBU PRO SCHODIŠTĚ Z2
M 1:25

VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ
VÝZTUŽ STROPU - OCEL 10505R
- KARI SÍTĚ

380 kg
7 480 kg
790 kg

VÝZTUŽ CELKEM
BETON C25/30-XC2
OCEL 10505 R

8 650 kg

A01 - A04 - KARI SÍTĚ 6x6-150/150

KRYTÍ VÝZTUŽE 20mm



POŽÁRNÍ ODOLNOST
POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PTZ 45 min.

POZNÁMKY

- KONSTRUKCI LZE ZATĚŽOVAT AŽ PO NABÝTÍ PŘEDPISANÉ PEVNOSTI
- VÝZTUŽ JE ZPRACOVÁNA JAKO SCHEMA V ROZSAHU DPS, GD JE POVINEN
DLE VÝHL. 439/2008 Sb. ZPRACOVAT VÝROBNĚ TECHNICKOU DOKUMENTACI V ROZSAHU
NEZBYTNÉM PRO PŘEDÁNÍ KONSTRUKCE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bvp
1.NP = ±0,000 = 595,250 m.n.m.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :				AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO :	
					
VEDOUČÍ ARCHITKT		Ing. arch. Zuzana Martín	<i>Zuzana</i>	tel.: 725 837 519	e-mail : zuzana@ateliersantis.cz
VEDOUČÍ PROJEKCE		Kocmánek Martin	<i>Martin</i>	tel.: 702 166 988	e-mail : kocmánek@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU		Ing. Janette Švandová	<i>Janeta</i>	tel.: 606 722 471	e-mail : svandova@ateliersantis.cz
VÝPRAVOVAL		Marek Vólka	<i>Volka</i>	tel.: 606 722 471	e-mail : volka@ateliersantis.cz
KONTROLOVAL		Ing. Zdeněk Tula	<i>Zdenek</i>		
INVESTOR :					
Město Nové Město na Moravě, Vratislavova nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě					
ZASTOUPENÍ		Michal Šmarda, starosta města			
KONTAKTNÍ OSOBA		Ing. Lubomír Kubík		tel.: 566 598 351	e-mail : lubomir.kubik@neu.mmm.cz
KRAJ		Vysočina		OBEC	
KRAJSKÝ ÚŘAD		Jihlava		STAVEBNÍ ÚŘAD	
				Nové Město na Moravě	
NÁZEV STAVBY					
KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ					
STAVEBNÍ OBJEKT		SO-01 KOMUNITNÍ DŮM			
ČÁST		D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU				měřítko :	č. výkresu :
STROP 1.NP - SCHEMA VÝZTUŽE				1:50	ST08
ČÍSLO ZKÁZKY		ČLEVNĚNÍ DOKUMENTACE		stávek PD :	
2015/14/DPS		D.1		1/2016	
				DPS	