



POZNÁMKA

PŘI DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍ IZOLACE STROPU DEMONTOVAT I STARÉ ODPOJENÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ



NOVÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
CP 290X140X65mm, P20 MPa
NA MALTU MVC-10MPa

POZNÁMKA

VŠECHNY NOVÉ I STÁVAJÍCÍ PROSTUPY
STROPEM A STĚNAMI KOTELNY
MUSÍ BÝT PROVEDENY JAKO PROTIPROŽÁRNÍ
VŠECHNY STÁVAJÍCÍ PROSTUPY BUDOU VYSPRAVENY
A OPATŘENY PROTIPROŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI

VED.PROJEKTU	ING.JINDŘICH ČUDA	MEGATOP s.r.o. Žatec nad Sázavou	
ZODP. PROJEKTANT	ING.ČUDA	Jihlavská 1148/16 591 01 Žatec, podzemní IČO 25957111, tel.: 603 518 921	
VYPRACOVAL	VESELÝ JAROSLAV		
Kroj	Vysokina	Místo	Nové Město na Moravě
Stavební úřad	Nové Město na Moravě	Stupeň SP	
Investor	MĚSTO Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31		

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V DPS
ŽĎÁRSKÁ 68, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

PŮDORYS – STAVEBNÍ ÚPRAVY	MĚŘÍTKO 1:50	DATUM 03/16	ČÍSLO VÝKR. 7
---------------------------	-----------------	----------------	------------------