



PŘIP. STUENÉ VODY

PŘIP. TEPLÉ VODY

PŘIP. CIRKULACE

KK DN50
 FILTR MECHANICKÝCH NEČISTOT
 S ODSTŘEDIVOU SEPARACÍ
 NW 500 G2" vč. MANOMETRŮ
 VLOŽKA 50 μ m
 DOMOVNÍ VODOMĚR
 SENSUS 420 DN32x260mm, Gn6,0
 ŠROUBENÍ K VODOMĚRU DN32
 2x VK DN20
 2x KK DN32
 2x ZK DN32
 2x M (0-10) bar
 2x P.V. DN20, O.P. 8bar
 2x KK DN25
 2x REFIX DT 60/10 FLOWJET RP 1/1/4"
 2x PŠ DN32 MS

VK DN15
 KK DN50
 T (0-120)°C
 2x KK DN32 MS
 2x PŠ DN32 MS

KK DN32
 FILTR DN32
 CIRKULAČNÍ ČERPADLO
 WLO-Stratos-Z 30/1-12
 2x PŠ K ČERPADLU DN32
 ZK DN32
 3x KK DN32
 2x PŠ DN32 MS
 ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVA
 VODY EVV 50D

VED.PROJEKTU	ING.JINDŘICH ČUDA	MEGATOP s.r.o. Žďár nad Sázavou Jihlavská 1148/16 591 01 Žďár nad Sázavou IČO 26967111, tel.: 603 518 921
ZODP. PROJEKTANT	ING.ČUDA	
VYPRACOVAL	VESELÝ JAROSLAV	

Kraj	Vysočina	Místo Nové Město na Moravě
Stavební úřad	Nové Město na Moravě	Stupeň SP
Investor	MĚSTO Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31	

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V DPS
 ŽĎARSKÁ 68, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

SCHÉMA TECHNOLOGIE ZAPOJENÍ – TV	MĚŘITKO –	DATUM 03/16	ČÍSLO VÝKR. 5
----------------------------------	--------------	----------------	------------------