



AUTOMAT. ZMĚČOVACÍ FILTR WESSMANN AQUA set 500-N
KK DN20, ZK DN20, ZKUŠEBNÍ KK DN20+HADČNIK
MONT. BLOK MBPŠ+FILTR EPURION A25-2+PŘÍPOJOVACÍ HADICE
POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ BA 293, DN20
VODOMĚR SENSUS 420 DN20x165mm Øn2,5, ZK DN20, KK DN20
VENTIL REDUKČNÍ IVAR 5350 DN20
REGENERAČNÍ SÚL 25kg

STROJOVNA

KOTELNA

CHODBA

NAPOLIT NA STAV.
ROZVODY TV

NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
PRO KONDENZAČNÍ KOTLE DO 500kW

POZNÁMKA

VŠECHNY NOVE I STÁVAJÍCÍ PROSTUPY
STROPEM A STĚNAMI KOTELNY I STROJOVNY
MUSÍ BÝT PROVEDENY JAKO PROTIPOŽÁRNÍ
VŠECHNY STÁVAJÍCÍ PROSTUPY BUDOU VYSPRAVENY
A OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI UCPAVKAMI

VED.PROJEKTU	ING.JINDŘICH ČUDA	MEGATOP s.r.o. Žďár nad Sázavou
ZODP. PROJEKTANT	ING.ČUDA	Jihlavská 1148/16 591 01 Žďár nad Sázavou IČO 25897111, tel.: 603 518 921
VYPRACOVAL	VESELÝ JAROSLAV	

Kraj	Vysočina	Místo	Nové Město na Moravě
Stavební úřad	Nové Město na Moravě	Stupeň SP	
Investor	MĚSTO Nové Město na Moravě, Vratislavovo náb. 103, 592 31		

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V DPS ŽĎARSKÁ 68, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ROZVODY ZTI	MĚŘÍTKO 1:50	DATUM 03/16	ČÍSLO VÝKR. 6
-------------	-----------------	----------------	------------------