

VÝPIS FASÁDNÍCH VÝPLNÍ ZSPD																																		
Stavba: BAZÉN - RELAXAČNÍ CENTRUM, HORNICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – změna užívání části stavby – zřízení víceúčelové tělocvičny										Investor: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ				Zakázka číslo:		SO: 100 HLAVNÍ OBJEKT				Datum: 09/2016				Vypracoval: Ing. Arch. Martin Švéda										
OZNAČENÍ	VÝPLŇ VŠEOBECNĚ								KŘÍDLO				SKLO		ZÁRUBEŇ				PŘÍSLUŠENSTVÍ										POZNÁMKA					
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	POPIS	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	POŽ. KLASIFIKACE	ROZMĚR OTVORU Š / V mm	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V mm	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m2K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	VZHLED	MATERIÁL	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA	ZPŮSOB ZASKLENÍ	BARVA SKLA	MATERIÁL	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	JAKOST MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR		STAVĚČ	OVLÁDÁNÍ ZE STRANY PANTŮ	VNITŘNÍ ŽALUZIE	VENKOVNÍ PARAPET	VNITŘNÍ PARAPET
O/X1		sestava oken sklopných a otvíravých	sklopná + otvíravá		celková délka 4,0 m v=1 m	-	1,1	-	celopro- sklené +	plast	-	ne	šedá RAL 7024	termoizolační dvojsklo	čiré	plast	-	-	ne	šedá RAL 7024	-	hliník + nástřík	okenní klika	-	-	-	-	-	-	okenní klika	ANO	ne	ANO	Rw 32dB, zasklení 4/16/4 2x parapety šířka cca 200mm: vlhkovzdorné DTD tl. 18 mm + CPL tl. 0,6 mm, šedá RAL 7024