

Uniprojekt
Studentská 1133
591 01 Žďár nad Sázavou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

-
28. 11. 2016

NAŠE ZNAČKA

PM068421/2016-203/Mat

VYŘIZUJE

Ing. Petr Matoušek
+420 541 637 275
matousek@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno
7. 12. 2016

Chodník – ulice Petrovická 1. etapa

(k.ú. Nové Město na Moravě; ORP Nové Město na Moravě; kraj Vysočina; ČHP 4-15-01-0780)

Charakteristika akce:

Dne 28. 11. 2016 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP (10/2016). Investorem je město Nové město na Moravě, projektantem Uniprojekt (Ing. Jan Vábek - autorizace pozemní stavby).

Záměrem je prodloužení stávajícího chodníku (SO 101, kryt zámková dlažba, celková plocha 769 m²) podél silnice II/354, doplnění přechodu pro chodce a místa pro přecházení přes silnici, doplnění veřejného osvětlení (SO 401, délka trasy 405 m) a úprava PVSEK (SO 402 místní síť PVSEK, 430 m, SO 403 přeložka a ochrana PVSEK, 204 m).

Odvodnění ($Q_{vyp} = 28,2$ l/s) bude řešeno místo příkopu rigolem do dešťové kanalizace (SO 301, délka 310 m) vyústěné do Bobrůvky (nové vpusti, nový výustní objekt přibližně v místě stávajícího zaústění otevřeného příkopu). Samostatně bude do toku vyústěna také drenáž.

Dotčené pozemky p.č. 1442/1,4,9,10, 1445/1, 2640/2, 2735/8,10, 2738/2,4, 3772/3, 3789/1, 3937/4,7 v k.ú. Nové Město na Moravě.

Záměr se částečně nachází v záplavovém území VVT Bobrůvka (vydáno dne 14. 2. 2008 pod č.j. KUJL 11999/2008). Vodní tok je v místě dotčení upravený (HM 217993).

I. Vyjádření správce povodí a správce významného vodního toku Bobrůvka (IDVT 10100048)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí a správce vodního toku následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Plánované změny nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
2. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
3. Zařízení staveniště včetně meziskládek zeminy nebude situováno v záplavovém území vodního toku Bobrůvka (Loučka).
4. Stroje a dopravní prostředky nebudou v blízkosti VVT Bobrůvka (Loučka) parkovány, opravovány a doplňovány pohonnými hmotami.
5. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je třeba m.j. bezodkladně informovat Povodí Moravy, s.p., dispečink (tel. 541 211 737) a odbor ŽP při MěÚ Nové Město na Moravě.
6. Žádný z nadzemních objektů (včetně stožáru VO) nebude situován v 6 m manipulačním pásmu toku.
7. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Ing. Karel Straka, tel.: 606 044 898, straka@pmo.cz) bude min. 15 dnů předem oznámeno zahájení a ukončení prací.
8. Jako účastníci správního řízení budeme přizváni k předávacímu řízení mezi objednatelem a zhotovitelem, kde nám bude předáno geodetické zaměření stavby (geometrický plán) - podklad pro vedení TPE. (Seznam souřadnic bodů doložit v S-JTSK).
9. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 – vlastníci pozemků a staveb v záplavovém území).
- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr má být realizován na majetku státu, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné dořešit majetkoprávní vztahy s útvarem správy majetku příslušného závodu, v tomto případě závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel.: 541 637 605).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné útvaru správy majetku podat písemnou žádost s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace, pozemky, kterých se akce dotýká, katastrální území, příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p. (úpravy apod.),
- rozsah dotčení (zábor dočasný/trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,

- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p. (útv. 203) k příslušnému stupni dokumentace.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí

provoz Bystřice nad Pernštejnem